

アップデートの概要

(注)以下の内容は、5月23日から適用されます。

1 リフォーム工事を実施した住宅(既存住宅)に関する情報の入力項目などを充実しました。

(1)メンバーシート関係【事業者専用マイページ】

①「会社概要の入力」において、「対応する住宅」の種類を3種類から4種類に変更し、新築とリフォームを区別しました。

＜変更前＞

- ・戸建住宅のみ
- ・共同住宅のみ
- ・戸建・共同両方

＜変更後＞

- ・戸建住宅(新築)
- ・戸建住宅(改修【リフォーム】)
- ・共同住宅(新築)
- ・共同住宅(改修【リフォーム】)



きた住まいるサポートシステム

パスワード変更 | ログアウト | 道住宅課工務店 様 (002434)

きた住まいるメンバー検索 | 事業者専用マイページ | 事業者支援ツール | ご利用方法 | お問い合わせ

マイページ (きた住まいるメンバー専用) 【道住宅課工務店】

会社概要の入力 入力情報更新日: 2016年06月30日

会社名	道住宅課工務店	登録番号	87654321
登録区分	住宅設計・建設事業者	登録年月日	2016年06月01日
URL			
対応する住宅種類 <small>必須</small>	<input type="checkbox"/> 戸建(新築) <input type="checkbox"/> 戸建(改修【リフォーム】) <input type="checkbox"/> 共同(新築) <input type="checkbox"/> 共同(改修【リフォーム】)		
	<input type="checkbox"/> 石狩振興局管内		

メンバー検索時の「住宅の種類」と住宅データの新規登録時の「住宅の種類」についても4種類に変更しています。

＜変更前＞

- ・戸建住宅(新築・注文)
- ・戸建住宅(新築・建売)
- ・戸建住宅(改修)
- ・共同住宅(新築・分譲)
- ・共同住宅(新築・賃貸)
- ・共同住宅(改修・分譲)
- ・共同住宅(改修・賃貸)

＜変更後＞

- ・戸建住宅(新築)
- ・戸建住宅(改修【リフォーム】)
- ・共同住宅(新築)
- ・共同住宅(改修【リフォーム】)

【きた住まいるメンバー検索画面】

きた住まいるサポートシステム

パスワード変更 | ログアウト | 道住宅課工務店 様 (002434)

きた住まいるメンバー検索 | 事業者専用マイページ | 事業者支援ツール | ご利用方法 | お問い合わせ

きた住まいるメンバーの検索

住宅の種類で検索 <small>※複数のチェック可</small>	<input type="checkbox"/> 戸建住宅(新築) <input type="checkbox"/> 戸建住宅(改修【リフォーム】) <input type="checkbox"/> 共同住宅(新築) <input type="checkbox"/> 共同住宅(改修【リフォーム】)
業務内容で検索 <small>※複数のチェック可</small>	<input type="checkbox"/> 設計者 <input type="checkbox"/> 施工者(工事事業者)

【事業者専用マイページ】(住宅データの新規登録)

きた住まいるサポートシステム

パスワード変更 | ログアウト | 道住宅課工務店 様 (002434)

きた住まいるメンバー検索 | 事業者専用マイページ | 事業者支援ツール | ご利用方法 | お問い合わせ

住宅データの新規登録

住宅データ名 <small>必須</small> <small>※住宅モデル名等、簡潔に</small>			
基準・水準 <small>必須</small> <small>※きた住まいるメンバーの方</small>			
きた住まいるブランド 住宅登録名 <small>必須</small> <small>※きた住まいるメンバーの方</small>			
住宅の種類 <small>必須</small>	<input type="checkbox"/> 戸建住宅(新築) <input type="checkbox"/> 戸建住宅(改修【リフォーム】) <input type="checkbox"/> 共同住宅(新築) <input type="checkbox"/> 共同住宅(改修【リフォーム】)		
データの扱い <small>必須</small> <small>※注2</small>			

②「有資格者数の入力」において、「既存住宅状況調査技術者在籍数」を追加しました。

有資格者在籍数の入力

一級建築士 在籍数	<input type="text"/> 名	二級建築士 在籍数	<input type="text"/> 名
木造建築士 在籍数	<input type="text"/> 名	省エネ施工技術者講習修了者 在籍数	<input type="text"/> 名
北海道住宅検査人 在籍数	<input type="text"/> 名	既存住宅状況調査技術者 在籍数	<input type="text"/> 名
その他有資格者(1)	<input type="text"/>	その他有資格者(1)	<input type="text"/>

③「過去の実績の入力」において、「戸建(新築)」、「戸建(改修【リフォーム】)」、「共同(新築)」、「共同(改修【リフォーム】)」ごとに入力できるように変更しました。

過去の実績の入力

■ 戸建 (新築)

北方型住宅 <small>必須</small>	<input type="text"/> 戸	北方型住宅ECO <small>必須</small>	<input type="text"/> 戸
長期優良住宅 <small>必須</small>	<input type="text"/> 戸		

■ 戸建 (改修【リフォーム】)

北海道R住宅 <small>必須</small>	<input type="text"/> 戸	耐震リフォーム ※性能向上に限る	<input type="text"/> 戸
省エネリフォーム	<input type="text"/> 戸	耐熱リフォーム	<input type="text"/> 戸

④「基本性能項目に対する技術対応力の入力」において、「戸建(新築)」、「戸建(改修【リフォーム】)」、「共同(新築)」、「共同(改修【リフォーム】)」ごとに入力できるように変更しました。

基本性能項目に対する技術対応力の入力

■ 戸建 (新築)

耐震等級 <small>必須</small> ※構造躯体の倒壊等防止	<input type="text"/>	断熱等性能等級 <small>必須</small>	<input type="text"/>
一次エネルギー 消費量等級 <small>必須</small>	<input type="text"/>	劣化等対策等級 <small>必須</small>	<input type="text"/>
住宅性能に関する 取組・特徴 <small>必須</small> ※500文字まで	<input type="text"/>		

[▲ 項目のトップへ](#)

■ 戸建 (改修【リフォーム】)

耐震等級 <small>必須</small> ※構造躯体の倒壊等防止	<input type="text"/>	断熱等性能等級 <small>必須</small>	<input type="text"/>
劣化等対策等級 <small>必須</small>	<input type="text"/>		

(2)住宅ラベリングシート関係

リフォームを行った住宅の「住宅ラベリングシート」の内容を充実させました。

＜住宅ラベリングシート【戸建改修】の例＞



きた住まいる

住宅ラベリングシート(未確定)

住宅番号: 00010933
発行日:
作成者:

戸建改修

■ 住宅の写真




■ 改修工事の概要

耐震性能向上	耐震等級2に適合させるよう耐震改修を行い、耐震性能を強化しました。
省エネ性能向上	断熱等級4に適合させるよう断熱改修を行い、省エネ性能を強化しました。
耐久性向上	①
その他	築40年の住宅の性能を新築と同レベルまで向上させました。

■ 住宅・土地の概要

建設地	札幌市〇〇	構造・階数/防火	木造・2階建/その他
都市計画区域	都市計画区域内	延床面積/住戸形式	110㎡/3LDK
用途地域	第一種低層住居専用地域	建築面積	60㎡
地区計画や協定等		暖房設備	高効率ガスボイラ
敷地面積	150㎡	給湯設備	高効率ガス給湯器
地盤情報	地盤調査結果なし	創エネルギー機器	その他
地盤改良		インスペクション年月日	2019年04月10日
竣工年月日	1980年05月13日	改修年月日(本工事)	2019年12月17日

■ 事業者(改修)の概要

設計事業者(設計)	未登録IDです
設計事業者(工事監理)	未登録IDです
建設事業者	未登録IDです
BIS	〇〇△(1234)
BIS-E	△△〇〇(543)
設計者講習会修了者	
施工技術者講習会修了者	
インスペクション実施事業者	指導課設計
インスペクション実施者	〇△□□(北海道住宅検査人)

■ 住宅性能

☐ 登録住宅性能評価機関等による ☐ 登録住宅性能評価機関等によらない ※破線: 本工事の対象外の性能等級、実線: 本工事により確保した性能等級

③ この住宅は、「きた住まいる」で求める基本性能(既存基準)を全て満たしています。

項目		内容	等級	性能高い →								備考
				※黄色セルが、きた住まいるで求められる基本性能								
きた住まいる 基本性能項目	耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)	地震などに対する強さ (構造の安定)	既存基準					0	1	2	3	
	断熱等性能等級	省エネルギー対策(温熱環境)	既存基準		1	2	3	4				
	劣化対策等級(構造躯体等)	柱や土台などの耐久性 (劣化の軽減)	既存基準	0	1	2	3					
その他の 性能項目	一次エネルギー消費量等級	省エネルギー対策 (エネルギー消費量)	既存基準	1			4	5				
	維持管理対策等級(専用配管)	配管の清掃や補修のしやすさ、 更新対策(維持管理・更新への配慮)	新築基準		1	2	3					
	高齢者等配慮対策等級 (専用部分)	高齢者や障害者への配慮 (高齢者等への配慮)	④	0	1	2	3	4	5	性能不明		

● 外皮性能

この住宅の
外皮平均熱貫流率 U_a

0.46 W/(㎡・K)

性能高い ← → 性能低い

省エネ基準(等級4)
0.46W/(㎡・K)

冷房期の
平均日射熱取得率 JAC

地域区分: 1

● 気密性能

この住宅の気密性能
(実測値)

相当隙間面積 C値

1.5 cm/㎡

● 一次エネルギー消費量

この住宅の
設計一次エネルギー消費量

未算定

← 少ない → 多い

地域区分: 1

■ きた住まいるブランド住宅の適合状況

■ 認定・登録状況

長期優良住宅 認定年月日: 2019/05/15 認定番号: 23456
住宅履歴保管 きた住まいるサポートシステム
保管番号:
共通ID:

①「改修工事の概要」欄を追加し、各性能ごとの工事の概要を表示できるようにしました。

②「改修年月日」欄を追加。また、「インスペクション実施者」欄の追加などインスペクションに関する情報を表示できるようにしました。

③きた住まいるで求められる性能(リフォーム工事の場合:耐震等級1以上、断熱等性能等級3以上、劣化対策等級3以上)を全て満たす場合に表示されます。

④品確法に基づく性能表示基準のうち、「新築住宅用の基準」と「既存住宅用の基準」を選択可能としました。

⑤リフォーム工事に関係のない性能の等級が確認できる場合は、破線で表示されます。

※アップデート前に発行した住宅ラベリングシートは、従前の内容のままとなります。

＜住宅ラベリングシート入力画面＞

■「改修工事の概要」(①)

きた住まいのサポートシステム

パスワード変更 | ログアウト | 道住宅課工務店 様 (002434)

○きた住まいのメンバー検索 ○事業者専用マイページ ○事業者支援ツール ○ご利用方法 ○お問い合わせ

住宅ラベリングシート・住宅概要シート作成データの入力 【リフォーム住宅／きた住まいのブランド住宅／3.北海道R住宅】

○ 概要 ○ 住宅性能 ○ 認定・登録

概要	改修工事の概要
住宅・土地の概要	<p>● 耐震性能向上に係る改修工事の概要 <small>きた住まいの必須 ※全角で60文字まで</small></p> <p>耐震等級2に適合させるよう耐震改修を行い、耐震性能を強化しました。</p>
住宅の写真	<p>● 省エネ性能向上に係る改修工事の概要 <small>きた住まいの必須 ※全角で60文字まで</small></p> <p>断熱等級4に適合させるよう断熱改修を行い、省エネ性能を強化しました。</p>
事業者の概要	<p>● 耐久性能向上に係る改修工事の概要 <small>きた住まいの必須 ※全角で60文字まで</small></p> <p></p>
設計上の特長 <small>※新築工事の場合に入力</small>	<p>● その他に係る改修工事の概要 <small>※全角で60文字まで</small></p> <p>築40年の住宅の性能を新築と同レベルまで向上させました。</p>

← 詳細情報に戻る

ラベリングシート表示

きた住まいの実績要件

ラベリングシート発行要件

■「改修年月日」やインスペクションに関する事項(②)

住宅ラベリングシート・住宅概要シート作成データの入力 【リフォーム住宅／きた住まいのブランド住宅／3.北海道R住宅】

○ 概要 ○ 住宅性能 ○ 認定・登録

概要	住宅所有者
住宅・土地の概要	<p>● 住宅所有者名</p> <p>記入内容を送信する</p>
住宅の写真	土地の概要
事業者の概要	住宅の概要
設計上の特長 <small>※新築工事の場合に入力</small>	<p>● 改修年月日（本工事） <small>きた住まいの必須</small></p> <p>2019/12/17</p>
	<p>● 竣工年月日 <small>※未来の日付入力不可</small></p> <p>1980/05/13</p>
	<p>● 創エネルギー機器</p> <p>その他</p>
	<p>● インスペクション年月日 <small>きた住まいの必須</small></p> <p>2019/04/10</p>

概要	事業者の概要
住宅・土地の概要	<p>● 設計事業者名（設計） <small>きた住まいのIDを入力した場合は自動入力されます※設計事業者</small></p> <p>未登録IDです</p>
住宅の写真	
事業者の概要	<p>● インスペクション実施事業者名 <small>きた住まいの必須</small></p> <p>指導課設計</p>
設計上の特長 <small>※新築工事の場合に入力</small>	<p>● きた住まいのサポートシステム入力担当者氏名</p> <p>■■ □</p>
	<p>● きた住まいのサポートシステム入力担当者担当役職</p> <p>係長</p>
改修工事の概要 <small>※改修工事の場合に入力</small>	<p>北海道住宅検査人または既存住宅状況調査技術者（インスペクションの関与）</p> <p>● 氏名 <small>きた住まいの必須</small></p> <p>○△ □□</p>
	<p>● 資格 <small>きた住まいの必須</small></p> <p>北海道住宅検査人</p>

■改修工事の場合の基本性能項目(③、④、⑤)

住宅ラベリングシート・住宅概要シート作成データの入力 【リフォーム住宅/きた住まいるブランド住宅/3.北海道R住宅】

☐ 概要
 ☒ 住宅性能
 ☐ 認定・登録

住宅性能	きた住まいる基本性能項目（新築工事の場合）
<input type="radio"/> 省エネルギー性能 <input checked="" type="radio"/> 基本性能項目	<input type="radio"/> 耐震等級 <input type="text" value=""/>
	<input type="radio"/> 断熱等性能等級 <input type="text" value=""/>
	<input type="radio"/> 一次エネルギー消費量等級 <input type="text" value=""/>
	<input type="radio"/> 劣化対策等級 <input type="text" value=""/>
	<input type="radio"/> 維持管理対策等級 <input type="text" value=""/>
	<input type="radio"/> 高齢者等配慮対策等級 <input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> 記入内容を送信する	

きた住まいる基本性能項目（改修工事の場合）	
耐震等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※耐震性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	既存住宅基準 <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 きた住まいる必須 <small>※耐震性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	等級2の評価を受けている <input type="text" value=""/>
断熱等性能等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※省エネ性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	既存住宅基準 <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 きた住まいる必須 <small>※省エネ性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	等級4の評価を受けている <input type="text" value=""/>
劣化対策等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※耐久性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	既存住宅基準 <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 きた住まいる必須 <small>※耐久性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	等級3の評価を受けている <input type="text" value=""/>
一次エネルギー消費量等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※省エネ性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	新築住宅基準 <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 <small>※省エネ性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	等級4相当であることを確 <input type="text" value=""/>
維持管理対策等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	新築住宅基準 <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	等級3の評価を受けている <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※維持管理対策に係る性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 <small>※維持管理対策に係る性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	<input type="text" value=""/>
高齢者等配慮対策等級	
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 適応する基準	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）前の性能 等級	性能不明(既存住宅基準) <input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 適応する基準 <small>※高齢者等配慮対策に係る性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	<input type="text" value=""/>
<input type="radio"/> 改修（本工事）後の性能 等級 <small>※高齢者等配慮対策に係る性能を向上させる工事を行った場合のみ記入</small>	<input type="text" value=""/>

(3)保管用詳細データ関係

①「インスペクション実施事業者」「既存住宅状況調査技術者」の欄を新たに追加しました。

きた住まいるサポートシステム パスワード変更 | ログアウト | 道住宅課工務店 様 (002434)

きた住まいるメンバー検索 ● 事業者専用マイページ ● 事業者支援ツール ● ご利用方法 ● お問い合わせ

保管用詳細データの入力・各基準適合判定 【リフォーム住宅/きた住まいるブランド住宅/3.北海道R住宅】

基本 × 設計 × 施工状況 ● 使用部資材 × 点検・修繕計画 × 現況調査

建築主等	インスペクション実施事業者
× 建築主	● インスペクション実施事業者名 <small>きた住まいる必須 ※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text" value="指導課設計"/>
× 住宅検査人等	● 氏名 <small>きた住まいる必須 ※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text" value="〇△□□"/>
× 設計者	● 資格 <small>きた住まいる必須 ※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text" value="北海道住宅検査人"/>
× 工事監理者	
× 工事施工者	<input type="button" value="✓ 記入内容を送信する"/>
× BIS等	住宅検査人
● 技術者	× 担当者氏名 <small>※既存住宅の場合に入力</small> 判定 2 ? <input type="text"/>
● その他の技術者	× 担当者カナ氏名 <small>※既存住宅の場合に入力</small> 判定 2 ? <input type="text"/>
× システム入力責任者	
建築物及びその敷地	既存住宅状況調査技術者
● 不動産情報	● 担当者氏名 <small>※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text"/>
× 建築物及び敷地	● 担当者カナ氏名 <small>※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text"/>
● 住宅の特長	● 当該物件への関与 <small>※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text" value=""/>
設計図書	● 関係書類の添付（誓約書等） <small>※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
	● 実施講習機関名 <small>※既存住宅の場合に入力</small> <input type="text"/>

②保管できる証明書等として、「インスペクション報告書」などを新たに追加しました。

保管用詳細データの入力・各基準適合判定 【リフォーム住宅/きた住まいるブランド住宅/3.北海道R住宅】

基本 × 設計 × 施工状況 ● 使用部資材 × 点検・修繕計画 × 現況調査

建築主等	各種証明書等
× 建築主	● 耐震基準適合証明書 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
× 住宅検査人等	● 気密性能試験成績表 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
× 設計者	● 熱損失係数計算書 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
× 工事監理者	● サーマグラフィー検査結果 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
設計図書	● インスペクション報告書 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
● 設計図書の確認	● 増改築等工事証明書 <input type="text" value="---"/> <input type="button" value="開覧"/> <input type="button" value="追加"/> <input type="checkbox"/> 削除
改修工事の概要	<input type="button" value="✓ 記入内容を送信する"/>
● 改修工事の概要	<input type="button" value="← 住宅の詳細情報に戻る"/>
性能・品質の証明	
○ 各種証明書等	
● 報告日の記録	
打合せ記録	
● 打合せ記録	

2 北方型住宅に適合する要件などが一覧で閲覧できるようになりました。 また、各適合要件の説明をポップアップ表示で確認できるようになりました。

(1)「きた住まいの実績要件」「ラベリングシート発行要件」

住宅ラベリングシート・住宅概要シート作成データの入力 【K邸／きた住まいのブランド住宅／1.北方型住宅】

概要 住宅性能 認定・登録

住宅性能	きた住まいの基本性能項目（新築工事の場合）
省エネルギー性能	耐震等級 きた住まいの必須
基本性能項目	断熱等性能等級 きた住まいの必須
← 詳細情報に戻る	一次エネルギー消費量等級 きた住まいの必須
ラベリングシート表示	劣化対策等級 きた住まいの必須
きた住まいの実績要件	維持管理対策等級
ラベリングシート発行要件	

「きた住まいの実績要件」、「ラベリングシート発行要件」には、【きた住まいの必須】と表示されています。

各要件の一覧表が閲覧できます <住宅ラベリングシート・住宅概要シート入力画面>

※「きた住まいの実績要件」…きた住まいのメンバーの遵守事項に適合する要件（基本性能の確保、ラベリングシートの発行）。全ての要件に適合する住宅は、「実績シートへの反映」「公開設定」を行うことで、一般ユーザーが住宅概要を閲覧することができるようになります。

長寿命	等級の確認（新築工事の場合）
高い耐久性	日本住宅性能表示基準に基づく「劣化対策等級」の評価 きた 2 ?
土台・床下換気など	日本住宅性能表示基準に基づく「耐震等級」の確認 きた 3 ?
交換修繕など	「等級1の評価を受けている」「等級1相当であることを確認している」「等級2の評価を受けている」「等級2相当であることを確認している」「等級3の評価を受けている」「等級3相当であることを確認している」のいずれかが選択されていること
設置後経過年数	

判定が必要な基本性能については、【きた○】と表示され、【?】にカーソルを合わせることで、判定の要件がポップアップ表示されます。<保管用詳細データの入力・各基準適合判定 画面>

(2)「適合要件一覧表」

【保管用詳細データの入力・各基準適合判定 画面】

保管用詳細データの入力・各基準適合判定 【リフォーム住宅／きた住まいのブランド住宅／3.北海道R住宅】

基本 設計 施工状況 使用部資材 点検・修繕計画 現況調査

建築主等	建築主
建築主	氏名 ※連名可、建売の場合、会社名を記入 判定 1 ?
お書き記録	
← 詳細情報に戻る	構造部材の耐久性確保
ラベリングシート表示	通気層の設置などの壁体の乾燥措置
適合要件一覧表	通気層の設置 判定21 ?

【判定21】
①②のいずれかに適合していること
①「通気層の設置」で「設置している」が選択されていること
②「通気層の設置」で「その他の措置を講じている」が選択されており、かつ「通気層設置以外の措置」が入力されていること

「北方型住宅」など、「きた住まいのブランド住宅」の適合要件が一覧表で閲覧できます。

各適合要件については、【判定○】と表示され、【?】にカーソルを合わせることで、判定の要件がポップアップ表示されます。

3 その他

そのほか、細かい修正を行うとともに、「操作マニュアル」を改訂しました。

※「操作マニュアル」は、「きた住まいのサポートシステム」トップページの「ご利用方法」からダウンロード可能です(5月23日予定)。